



1. Modellen en afmetingen
2. Algemene technische gegevens
3. Bediening
4. Installatieschema


AFIRE WATER ORIGINAL

- Inzetstukken 50 – 100 cm
- Afstandsbediening – knop op het apparaat
- Aansluiting op 'slimme woning'-applicaties
- Pas de hoogte en de snelheid van de vlammen aan
 - Handmatige vulling en afwatering



1. Modellen en afmetingen

AWO 20-50



2


AWO-20-50



Behuizing

Housing

Length: 515mm / 20.2inch
width : 314mm / 12.4inch
Depth : 263mm / 10.3inch minimum




AWO-20-50



Afmetingen: 508 / 326 / 235 mm – Gewicht: 11kg
Behuizing: 518 / 314 mm Diepte: 263 mm minimum
Tankcapaciteit: 2 L - Autonomie: 20 h – Vermogen : 38 W

AWO 40-100




AWO-40-100



Behuizing

Housing

Length: 1022mm / 40.2inch
width : 314mm / 12.4inch
Depth : 263mm / 10.3inch minimum



AWO-40-100



Afmetingen: 1016 / 326 / 235 mm - Gewicht: 22 kg
Behuizing: 1022 / 314 mm - Diepte: 263 mm minimum
Tankcapaciteit: 4 L - Autonomie: 20 h - Vermogen: 76 W

2. Algemene technische gegevens



Installatie

Simpele installatie zonder ventilatierooster

Geen afvoerkanaal



Werkt op water

Vul de tank met kraanwater,

zonder brandstof te hoeven kopen



Veiligheid 100%

Koude waterdampvlammen

Geen brandend gas

Apparaten werken op 24V (100-240V | 50-60 Hz transformator)



Standaarden en patenten

Producten voldoen aan veiligheidsstandaarden: CE (Europa), FCC (USA), IC (Canada).

Gedeponeerde octrooien

3. Bediening



Slimme bediening


Afstandsbediening
Aansluiting op 'slimme woning'



Handmatige bediening

Knop op het apparaat

4. Installatieschema



A. Elektrische installatie

Sluit de adapter 24V

Wordt geleverd met een stekker afhankelijk van uw land



B. Hoe vult u de watertank

U kunt kraanwater gebruiken om de tank te vullen. Het is belangrijk dat het water niet te hard is. In dat geval kunt u een waterverzachter gebruiken of flessenwater. Bij AFIRE WATER ORIGINAL-modellen tilt u gewoon de bovenste plaat op, opent u de tankdop en vult u hem.